



CodeWeek.



Slovenska univerza
za tretje življenjsko obdobje

CSS – id izbirnik, class izbirnik, značka div

UTŽO Ljubljana, 19.6.2018

Vesna Trenchovska
CodeWeek Slovenija

ID IZBIRNIK

HTML koda

id_selector - Beležnica

Datoteka Uredi Oblika Pogled Pomoč

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content_Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>

<body>

  <p id="para1">To je odstavek, ki vsebuje id izbirnik.</p>

  <p>To je navadni odstavek. </p>

</body>
</html>
```

CSS datoteka (mystyle.css)

```
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

PRIKAZ NA SPLETNI STRANI

To je odstavek, ki vsebuje id izbirnik.

To je navadni odstavek.

CLASS IZBIRNIK

HTML koda

class_selector - Beležnica

Datoteka Uredi Oblika Pogled Pomoč

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content_Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>

<body>

  <h1 class="center">To je naslov</h1>
  <p class="center">To je odstavek.</p>

</body>
</html>
```

CSS datoteka (mystyle.css)

```
.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

PRIKAZ NA SPLETNI STRANI

To je naslov

To je odstavek.

CLASS IZBIRNIK

HTML koda

```
p.center - Beležnica
Datoteka Uredi Oblika Pogled Pomoč
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content_Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
  <h1 class="center">Naslov bo navaden</h1>
  <p class="center">Odstavek bo obarvan in centriran.</p>
</body>
</html>
```

CSS datoteka (mystyle.css)

```
p.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

IZGLED NA SPLETNI STRANI

Naslov bo navaden

Odstavek bo obarvan in centriran.

CLASS IZBIRNIK

HTML koda

p.center_large - Beležnica

Datoteka Uredi Oblika Pogled Pomoč

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content_Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
  <h1 class="center">Naslov bo navaden</h1>
  <p class="center">Ta odstavek bo obarvan in centriran.</p>
  <p class="center large">Ta odstavek bo obarvan, centriran in velik.</p>

</body>
</html>
```

CSS datoteka (mystyle.css)

```
p.center {
  text-align: center;
  color: red;
}

p.large {
  font-size: 300%;
}
```


IZGLED NA SPLETNI STRANI

Naslov bo navaden

Ta odstavek bo obarvan in centriran.

Ta odstavek bo obarvan, centriran
in velik.

CLASS IZBIRNIK

(https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss_sel_class_more)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.kraj {
  background: yellow;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Moje ime je Vesna.</p>
<p class="kraj">Živim v Ljubljani.</p>

<p>Moje ime je Tina.</p>
<p class="kraj">Tudi jaz živim v Ljubljani.</p>

</body>
</html>
```

Moje ime je Vesna.

Živim v Ljubljani.

Moje ime je Tina.

Tudi jaz živim v Ljubljani.

ZDRUŽEVANJE IZBIRNIKOV

```
h1 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

```
h2 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

```
p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

```
h1, h2, p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

KOMENTARJI

```
/* Komentar v eni vrstici*/
```

```
/* Komentar  
v več  
vrsticah*/
```

ZNAČKA DIV

HTML koda

Brez naslova – Beležnica

Datoteka Uredi Oblika Pogled Pomoč

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content_Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>

<p>To je besedilo.</p>

  <div>
    <h3>To je naslov v div elementu</h3>
    <p>To je besedilo v div elementu.</p>
  </div>

<p>To je besedilo.</p>

</body>
</html>
```

CSS datoteka (mystyle.css)

```
div {
  background-color: red;
  text-align: center;
}
```

IZGLED NA SPLETNI STRANI

To je besedilo.

To je naslov v div elementu

To je besedilo v div elementu.

To je besedilo.